

BEST AVAILABLE COPY

Reference No.5

Utility Model

Public Laid-open Disclosure No.: 62-204510

Public Laid-open Disclosure Date: December 26, 1987

Title of Invention: Stick-shaped Receptacle for Cosmetics

Applicant: Hida Seisakusho

Abstract:

The present invention relates to a stick-shaped receptacle for cosmetics.

Explanation of Reference Numerals

- 1 receptacle body
- 2 cap
- 3, 4 connecting portion
- 5 pipe member (bellows)

⑬ 日本国特許庁(JP)

⑭ 実用新案出願公開

⑯ 公開実用新案公報(U)

昭62-204510

⑮ Int. Cl.⁴
A 45 D 40/00

識別記号 庁内整理番号
E-6671-3B

⑰ 公開 昭和62年(1987)12月26日

審査請求 未請求 (全2頁)

⑱ 考案の名称 棒状化粧料容器

⑲ 実 願 昭61-92911

⑳ 出 願 昭61(1986)6月18日

㉑ 考 案 者 外 山 仁 柏市花野井627番地

㉒ 考 案 者 奈 良 元 悟 柏市花野井627番地

㉓ 出 願 人 株式会社 飛弾製作所 柏市花野井627番地

㉔ 代 理 人 弁理士 松丸 国雄

㉕ 実用新案登録請求の範囲


筒状の容器本体1と該容器本体1に着脱自在に嵌合する同じく筒状の蓋体2とからなり、前記容器本体1の底部並びに蓋体2の頂部に夫々連結部3, 4を突出せしめると共に軟質樹脂等の可撓性資材からなる蛇腹状のパイプ部材5の両端開口部を前記連結部3, 4に夫々嵌着固定してなる棒状化粧料容器。

図面の簡単な説明


図面は本案の実施例を示すもので、第1図は要部を示す縦断面図、第2図は容器とパイプ部材の連結状態を示す斜視図、第3図及び第4図はパイプ部材の曲げ方の一例を示す斜視図である。

1……容器本体、2……蓋体、3, 4……連結部、5……パイプ部材。


第2図




第3図



第4図



第 1 図



D5

公開実用 昭和62- 204510

⑯ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭62-204510

⑤ Int.Cl.:

A 45 D 40/00

識別記号

庁内整理番号

E-6671-3B

⑬ 公開 昭和62年(1987)12月26日

審査請求 未請求 (全 頁)

⑭ 考案の名称 棒状化粧料容器

⑰ 実 願 昭61-92911

⑱ 出 願 昭61(1986)6月18日

⑲ 考 案 者 外 山 仁 柏市花野井627番地

⑲ 考 案 者 奈 良 元 悟 柏市花野井627番地

⑳ 出 願 人 株式会社 飛弾製作所 柏市花野井627番地

㉑ 代 理 人 弁理士 松 丸 国 雄

明 細 書

1. 考案の名称

棒状化粧料容器

2. 実用新案登録請求の範囲

筒状の容器本体 1 と該容器本体 1 に着脱自在に嵌合する同じく筒状の蓋体 2 とからなり、前記容器本体 1 の底部並びに蓋体 2 の頂部に夫々連結部 3、4 を突出せしめると共に軟質樹脂等の可撓性資材からなる蛇腹状のパイプ部材 5 の両端開口部を前記連結部 3、4 に夫々嵌着固定してなる棒状化粧料容器。

3. 考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本案は化粧料の昇降等の機能面より寧ろ若年者層の興趣を喚起せしめる玩具性豊かな棒状化粧料容器に関するものである。

従来の技術及び考案が解決しようとする問題点

従来の棒状化粧料容器に関しては、化粧料の昇降機能並びにコスト面の改善等を目的とした

ものが数多く開発されているが、本案は前記従来の一般的な課題から大きく離れて若年者層の興趣を喚起せしめる遊びどころとフアンシーグッズ的要素を取り入れた玩具性豊かな容器を提供しようとするものである。

問題点を解決するための手段

本案は容器本体と蓋体を蛇腹部材で連結して該蛇腹部材の曲げ方或いは結び方等を楽しむことができるようにした点に特長を有し、筒状の容器本体1と該容器本体1に着脱自在に嵌合する同じく筒状の蓋体2とからなり、前記容器本体1の底部並びに蓋体2の頂部に夫々連結部3・4を突出せしめると共に軟質樹脂等の可撓性資材からなる蛇腹状のパイプ部材5の両端開口部を前記連結部3・4に夫々嵌着固定してなる構成を要旨とするものである。

実施例

以下本案の詳細を図面に示す実施例について説明すると、1は筒状の容器本体であつて、外側に袴筒1aを配し、該袴筒1^(a)に身筒1bを嵌

層固定すると共に身筒 1 b に化粧料 6 を固持する化粧料皿 1 c を収納し、該化粧料皿 1 c に固定した操作釦 1 d が前記身筒 1 b に穿つた縦孔 1 e を貫通して該身筒 1 b の側面に突出し、操作釦 1 d の上下移動によつて化粧料皿 1 c が昇降し、化粧料 6 の繰出収納を行うようになるものであるが、化粧料の繰出構造は実施例のスライドタイプのものに限らず回転繰出構造でも本案の目的を達成し得ることは可能である。2 は前記容器本体 1 の身筒 1 b に着脱自在に嵌合する筒状の蓋体であつて、身筒 1 b の側面に突設した複数個のタブ 1 f によつて堅い嵌合状態が得られる。3、4 は前記容器本体 1 における袴筒 1 a の底部並びに前記蓋体 2 の頂部に突設した連結部であつて、この連結部 3、4 に軟質樹脂等の可撓性資材からなる蛇腹状のパイプ部材 5 の両端開口部を嵌着固定する。尚図中 7 は身筒 1 b の下部に強制嵌入して該身筒 1 b を袴筒 1 a の内壁面に圧接固定するための身筒固定部材を示す。

考案の作用、効果

本案は容器本体 1 と蓋体 2 に連結部 3、4 を突設し、この連結部 3、4 に可撓性資材からなる蛇腹状のパイプ部材 5 の開口部を夫々嵌着固定したもので容器本体 1 と蓋体 2 は常に一体として保持され、使用時に蓋体 2 だけを置忘れその他不用意に紛失するなどの虞れがなく、又可撓性資材からなる蛇腹状のパイプ部材 5 をもつて連結したもので、蓋体 2 を装着した状態で使用者の好みに応じた曲げ方で楽しんだり或いはプレスレッド並びにパイプ部材 5 を長めにすればネックレス等のアクセサリとしても楽しむことが可能であり、更に蓋体 2 を取外してパイプ部材 5 を大きく曲げてこれを蛇腹の凹凸部を噛合せるように結んだりして楽しむことができ、若年者層の興趣を著しく喚起せしめ得る玩具性豊かな化粧料容器を提供し得るものである。

4. 図面の簡単な説明

図面は本案の実施例を示すもので、第 1 図は要部を示す縦断面図、第 2 図は容器とパイプ部


材の連結状態を示す斜視図、第 3 図及び第 4 図はパイプ部材の曲げ方の一例を示す斜視図である。

1 … 容器本体、2 … 蓋体、3、4 … 連結部、5 … パイプ部材。


代理人、弁理士 松 丸 国 雄




第 1 図




第 2 図




- 1 … 容器本体
- 2 … 蓋体
- 3, 4 … 連結部
- 5 … パイプ部材



第 3 图



第 4 图



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.